


# 立子山最終処分場

## 産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

対象期間 平成24年4月1日～

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 施設の種類 | 産業廃棄物最終処分場(管理型)                                            |
| 設置場所  | 福島県福島市大波字浜井場山13-1                                          |
| 設置年月日 | 昭和57年4月12日                                                 |
| 処理能力  | 埋立面積 15,267.47m <sup>2</sup> 、埋立容量 142,475.9m <sup>3</sup> |
| 許可品目  | 鉱さい、ダスト、汚泥 (有害物質を含まない)                                     |

## 3. 試料採取地点



## 1. 産業廃棄物処分記録及び処分場残余埋立容量

当最終処分場は、平成2年3月31日付で埋立を完了しております。

## 2. 設備の維持管理記録

【令和 3年度】

|                                          |              |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2021/4/14<br>無し | 2021/5/12<br>無し | 2021/6/16<br>無し | 2021/7/19<br>無し | 2021/8/18<br>無し | 2021/9/9<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2021/4/14<br>無し | 2021/5/12<br>無し | 2021/6/16<br>無し | 2021/7/19<br>無し | 2021/8/18<br>無し | 2021/9/9<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2021/4/14<br>無し | 2021/5/12<br>無し | 2021/6/16<br>無し | 2021/7/19<br>無し | 2021/8/18<br>無し | 2021/9/9<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2021/4/14<br>無し | 2021/5/12<br>無し | 2021/6/16<br>無し | 2021/7/19<br>無し | 2021/8/18<br>無し | 2021/9/9<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                 |                 |                 |                 |                |

|                                          |              |                  |                  |                 |                 |                |                |
|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2021/10/20<br>無し | 2021/11/11<br>無し | 2021/12/8<br>無し | 2022/1/26<br>無し | 2022/2/9<br>無し | 2022/3/9<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2021/10/20<br>無し | 2021/11/11<br>無し | 2021/12/8<br>無し | 2022/1/26<br>無し | 2022/2/9<br>無し | 2022/3/9<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2021/10/20<br>無し | 2021/11/11<br>無し | 2021/12/8<br>無し | 2022/1/26<br>無し | 2022/2/9<br>無し | 2022/3/9<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2021/10/20<br>無し | 2021/11/11<br>無し | 2021/12/8<br>無し | 2022/1/26<br>無し | 2022/2/9<br>無し | 2022/3/9<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                  |                  |                 |                 |                |                |

## 2. 設備の維持管理記録

【令和 2年度】

|                                          |              |                 |                 |                 |                |                 |                |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2020/4/15<br>無し | 2020/5/13<br>無し | 2020/6/10<br>無し | 2020/7/8<br>無し | 2020/8/12<br>無し | 2020/9/9<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2020/4/15<br>無し | 2020/5/13<br>無し | 2020/6/10<br>無し | 2020/7/8<br>無し | 2020/8/12<br>無し | 2020/9/9<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2020/4/15<br>無し | 2020/5/13<br>無し | 2020/6/10<br>無し | 2020/7/8<br>無し | 2020/8/12<br>無し | 2020/9/9<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2020/4/15<br>無し | 2020/5/13<br>無し | 2020/6/10<br>無し | 2020/7/8<br>無し | 2020/8/12<br>無し | 2020/9/9<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                 |                 |                |                 |                |

|                                          |              |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2020/10/21<br>無し | 2020/11/11<br>無し | 2020/12/9<br>無し | 2021/1/20<br>無し | 2021/2/12<br>無し | 2021/3/10<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2020/10/21<br>無し | 2020/11/11<br>無し | 2020/12/9<br>無し | 2021/1/20<br>無し | 2021/2/12<br>無し | 2021/3/10<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2020/10/21<br>無し | 2020/11/11<br>無し | 2020/12/9<br>無し | 2021/1/20<br>無し | 2021/2/12<br>無し | 2021/3/10<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2020/10/21<br>無し | 2020/11/11<br>無し | 2020/12/9<br>無し | 2021/1/20<br>無し | 2021/2/12<br>無し | 2021/3/10<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                  |                  |                 |                 |                 |                 |

## 2. 設備の維持管理記録

【平成31年度】

|                                          |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2019/4/10<br>無し | 2019/5/15<br>無し | 2019/6/12<br>無し | 2019/7/10<br>無し | 2019/8/21<br>無し | 2019/9/11<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2019/4/10<br>無し | 2019/5/15<br>無し | 2019/6/12<br>無し | 2019/7/10<br>無し | 2019/8/21<br>無し | 2019/9/11<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2019/4/10<br>無し | 2019/5/15<br>無し | 2019/6/12<br>無し | 2019/7/10<br>無し | 2019/8/21<br>無し | 2019/9/11<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2019/4/19<br>無し | 2019/5/15<br>無し | 2019/6/12<br>無し | 2019/7/10<br>無し | 2019/8/21<br>無し | 2019/9/11<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

|                                          |              |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2019/10/9<br>無し | 2019/11/13<br>無し | 2019/12/23<br>無し | 2020/1/15<br>無し | 2020/2/12<br>無し | 2020/3/11<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2019/10/9<br>無し | 2019/11/13<br>無し | 2019/12/23<br>無し | 2020/1/15<br>無し | 2020/2/12<br>無し | 2020/3/11<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2019/10/9<br>無し | 2019/11/13<br>無し | 2019/12/23<br>無し | 2020/1/15<br>無し | 2020/2/12<br>無し | 2020/3/11<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2019/10/9<br>無し | 2019/11/13<br>無し | 2019/12/23<br>無し | 2020/1/15<br>無し | 2020/2/12<br>無し | 2020/3/11<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                  |                  |                 |                 |                 |

## 2. 設備の維持管理記録

## 【平成30年度】

|                                          |              |                 |                |                 |                 |                |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2018/4/11<br>無し | 2018/5/9<br>無し | 2018/6/13<br>無し | 2018/7/11<br>無し | 2018/8/8<br>無し | 2018/9/12<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2018/4/11<br>無し | 2018/5/9<br>無し | 2018/6/13<br>無し | 2018/7/11<br>無し | 2018/8/8<br>無し | 2018/9/12<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2018/4/11<br>無し | 2018/5/9<br>無し | 2018/6/13<br>無し | 2018/7/11<br>無し | 2018/8/8<br>無し | 2018/9/12<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2018/4/11<br>無し | 2018/5/9<br>無し | 2018/6/13<br>無し | 2018/7/11<br>無し | 2018/8/8<br>無し | 2018/9/12<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                |                 |                 |                |                 |

|                                          |              |                  |                  |                  |                |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2018/10/10<br>無し | 2018/11/14<br>無し | 2018/12/12<br>無し | 2019/1/9<br>無し | 2019/2/13<br>無し | 2019/3/12<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2018/10/10<br>無し | 2018/11/14<br>無し | 2018/12/12<br>無し | 2019/1/9<br>無し | 2019/2/13<br>無し | 2019/3/12<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2018/10/10<br>無し | 2018/11/14<br>無し | 2018/12/12<br>無し | 2019/1/9<br>無し | 2019/2/13<br>無し | 2019/3/12<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2018/10/10<br>無し | 2018/11/14<br>無し | 2018/12/12<br>無し | 2019/1/9<br>無し | 2019/2/13<br>無し | 2019/3/12<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                  |                  |                  |                |                 |                 |

## 2. 設備の維持管理記録

## 【平成29年度】

|                                          |              |                 |                 |                 |                 |                |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2017/4/12<br>無し | 2017/5/10<br>無し | 2017/6/14<br>無し | 2017/7/12<br>無し | 2017/8/9<br>無し | 2017/9/13<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2017/4/12<br>無し | 2017/5/10<br>無し | 2017/6/14<br>無し | 2017/7/12<br>無し | 2017/8/9<br>無し | 2017/9/13<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2017/4/12<br>無し | 2017/5/10<br>無し | 2017/6/14<br>無し | 2017/7/12<br>無し | 2017/8/9<br>無し | 2017/9/13<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2017/4/12<br>無し | 2017/5/10<br>無し | 2017/6/14<br>無し | 2017/7/12<br>無し | 2017/8/9<br>無し | 2017/9/13<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                 |                 |                 |                |                 |

|                                          |              |                  |                 |                  |                |                 |                 |
|------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2017/10/12<br>無し | 2017/11/9<br>無し | 2017/12/13<br>無し | 2018/1/8<br>無し | 2018/2/16<br>無し | 2018/3/14<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2017/10/12<br>無し | 2017/11/9<br>無し | 2017/12/13<br>無し | 2018/1/8<br>無し | 2018/2/16<br>無し | 2018/3/14<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2017/10/12<br>無し | 2017/11/9<br>無し | 2017/12/13<br>無し | 2018/1/8<br>無し | 2018/2/16<br>無し | 2018/3/14<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2017/10/12<br>無し | 2017/11/9<br>無し | 2017/12/13<br>無し | 2018/1/8<br>無し | 2018/2/16<br>無し | 2018/3/14<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                  |                 |                  |                |                 |                 |

## 2. 設備の維持管理記録

## 【平成28年度】

|                                          |              |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2016/4/13<br>無し | 2016/5/11<br>無し | 2016/6/15<br>無し | 2016/7/13<br>無し | 2016/8/10<br>無し | 2016/9/7<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2016/4/13<br>無し | 2016/5/11<br>無し | 2016/6/15<br>無し | 2016/7/13<br>無し | 2016/8/10<br>無し | 2016/9/7<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2016/4/13<br>無し | 2016/5/11<br>無し | 2016/6/15<br>無し | 2016/7/13<br>無し | 2016/8/10<br>無し | 2016/9/7<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2016/4/13<br>無し | 2016/5/11<br>無し | 2016/6/15<br>無し | 2016/7/13<br>無し | 2016/8/10<br>無し | 2016/9/7<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                 |                 |                 |                 |                |

|                                          |              |                  |                 |                  |                  |                |                 |
|------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2016/10/14<br>無し | 2016/11/9<br>無し | 2016/12/14<br>無し | 2017//1/11<br>無し | 2017/2/7<br>無し | 2017/3/15<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2016/10/14<br>無し | 2016/11/9<br>無し | 2016/12/14<br>無し | 2017//1/11<br>無し | 2017/2/7<br>無し | 2017/3/15<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2016/10/14<br>無し | 2016/11/9<br>無し | 2016/12/14<br>無し | 2017//1/11<br>無し | 2017/2/7<br>無し | 2017/3/15<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2016/10/14<br>無し | 2016/11/9<br>無し | 2016/12/14<br>無し | 2017//1/11<br>無し | 2017/2/7<br>無し | 2017/3/15<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                  |                 |                  |                  |                |                 |



## 2. 設備の維持管理記録

## 【平成27年度】

|                                          |              |                |                 |                 |                |                 |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2015/4/8<br>無し | 2015/5/13<br>無し | 2015/6/10<br>無し | 2015/7/8<br>無し | 2015/8/12<br>無し | 2015/9/9<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2015/4/8<br>無し | 2015/5/13<br>無し | 2015/6/10<br>無し | 2015/7/8<br>無し | 2015/8/12<br>無し | 2015/9/9<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2015/4/8<br>無し | 2015/5/13<br>無し | 2015/6/10<br>無し | 2015/7/8<br>無し | 2015/8/12<br>無し | 2015/9/9<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2015/4/8<br>無し | 2015/5/13<br>無し | 2015/6/10<br>無し | 2015/7/8<br>無し | 2015/8/12<br>無し | 2015/9/9<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                |                 |                 |                |                 |                |

|                                          |              |                  |                  |                 |                 |                 |                |
|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2015/10/14<br>無し | 2015/11/11<br>無し | 2015/12/9<br>無し | 2016/1/13<br>無し | 2016/2/10<br>無し | 2016/3/9<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2015/10/14<br>無し | 2015/11/11<br>無し | 2015/12/9<br>無し | 2016/1/13<br>無し | 2016/2/10<br>無し | 2016/3/9<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2015/10/14<br>無し | 2015/11/11<br>無し | 2015/12/9<br>無し | 2016/1/13<br>無し | 2016/2/10<br>無し | 2016/3/9<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2015/10/14<br>無し | 2015/11/11<br>無し | 2015/12/9<br>無し | 2016/1/13<br>無し | 2016/2/10<br>無し | 2016/3/9<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                  |                  |                 |                 |                 |                |

## 2. 設備の維持管理記録

【平成26年度】

|                                          |              |                |                |                 |                |                |                |
|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2014/4/9<br>無し | 2014/5/8<br>無し | 2014/6/11<br>無し | 2014/7/9<br>無し | 2014/8/6<br>無し | 2014/9/3<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2014/4/9<br>無し | 2014/5/8<br>無し | 2014/6/11<br>無し | 2014/7/9<br>無し | 2014/8/6<br>無し | 2014/9/3<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2014/4/9<br>無し | 2014/5/8<br>無し | 2014/6/11<br>無し | 2014/7/9<br>無し | 2014/8/6<br>無し | 2014/9/3<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2014/4/9<br>無し | 2014/5/8<br>無し | 2014/6/11<br>無し | 2014/7/9<br>無し | 2014/8/6<br>無し | 2014/9/3<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                |                |                 |                |                |                |

|                                          |              |                 |                 |                 |                 |                |                 |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 擁壁等の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2014/10/8<br>無し | 2014/11/5<br>無し | 2014/12/9<br>無し | 2015/1/14<br>無し | 2015/2/9<br>無し | 2015/3/11<br>無し |
| 遮水工等の<br>点検                              | 年月日<br>異常の有無 | 2014/10/8<br>無し | 2014/11/5<br>無し | 2014/12/9<br>無し | 2015/1/14<br>無し | 2015/2/9<br>無し | 2015/3/11<br>無し |
| 調整池の<br>点検                               | 年月日<br>異常の有無 | 2014/10/8<br>無し | 2014/11/5<br>無し | 2014/12/9<br>無し | 2015/1/14<br>無し | 2015/2/9<br>無し | 2015/3/11<br>無し |
| 浸出水処理施設<br>の点検                           | 年月日<br>異常の有無 | 2014/10/8<br>無し | 2014/11/5<br>無し | 2014/12/9<br>無し | 2015/1/14<br>無し | 2015/2/9<br>無し | 2015/3/11<br>無し |
| 異常に対し必要な措置を<br>講じた年月日及びその内容<br>(異常のある場合) |              |                 |                 |                 |                 |                |                 |

4. 周縁地下水の水質検査結果(採取場所No.1)

—: 分析無し

| 令和 3年度               |          |              | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所 * 別添付地図による |          |              | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1       | No.1       | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      |
| 試料を採取した年月日           |          |              | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7  | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9  | 2022/3/9  |
| 水質検査結果が得られた年月日       |          |              | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6  | 2021/8/5  | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2  | 2021/11/24 | 2022/1/7  | 2022/2/9  | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目                 | 単位       | 基準値          |           |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |           |
| カドミウム                | mg/L     | 0.003mg/l以下  | —         | —         | <0.0003   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| シアン                  | mg/L     | 不検出          | —         | —         | ND        | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 鉛                    | mg/L     | 0.01mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 六価クロム                | mg/L     | 0.05mg/l以下   | —         | —         | <0.01     | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 砒素                   | mg/L     | 0.01mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 水銀                   | mg/L     | 0.0005mg/l以下 | —         | —         | <0.00005  | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| アルキル水銀化合物            | mg/L     | 不検出          | —         | —         | ND        | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| PCB                  | mg/L     | 不検出          | —         | —         | ND        | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| トリクロロエチレン            | mg/L     | 0.01mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| テトラクロロエチレン           | mg/L     | 0.01mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| ジクロロメタン              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 四塩化炭素                | mg/L     | 0.002mg/l以下  | —         | —         | <0.0002   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,2-ジクロロエタン          | mg/L     | 0.004mg/l以下  | —         | —         | <0.0002   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,1-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.02mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.04mg/l以下   | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | mg/L     | 1.0mg/l以下    | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,1,2-トリクロロエタン       | mg/L     | 0.006mg/l以下  | —         | —         | <0.0006   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,3-ジクロロプロペン         | mg/L     | 0.002mg/l以下  | —         | —         | <0.0002   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| チウラム                 | mg/L     | 0.006mg/l以下  | —         | —         | <0.0006   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| シマジン                 | mg/L     | 0.003mg/l以下  | —         | —         | <0.0003   | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| チオベンカルブ              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| ベンゼン                 | mg/L     | 0.01mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| セレン                  | mg/L     | 0.01mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 塩化ビニルモノマー            | mg/L     | 0.002mg/l以下  | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,2-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.04mg/l以下   | —         | —         | <0.001    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 1,4-ジオキサン            | mg/L     | 0.05mg/l以下   | —         | —         | <0.005    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 塩化物イオン               | mg/L     | —            | —         | —         | —         | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |
| 電気伝導率                | mS/m     | —            | 18        | 18        | 19        | 22        | 18        | 17        | 17         | 21         | 16        | 19        | 18        | 14        |
| ダイオキシン類              | pg-TEQ/l | 1.0pg/l以下    | —         | —         | 0.0037    | —         | —         | —         | —          | —          | —         | —         | —         | —         |

4. 周縁地下水の水質検査結果(採取場所No.2)



一:分析無し

[illegible]





一:分析無し

[illegible]



4. 周縁地下水の水質検査結果(採取場所No.1)

| 平成30年度              |          |              | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月   | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|---------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所　＊別添付地図による |          |              | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1 | No.1      | No.1       | No.1       | No.1       | No.1      | No.1      | No.1      |
| 試料を採取した年月日          |          |              | 2018/4/11 | 2018/5/9  | 2018/6/13 | 2018/7/11 |      | 2018/9/12 | 2018/10/10 | 2018/11/14 | 2018/12/12 | 2019/1/9  | 2019/2/13 | 2019/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日      |          |              | 2018/4/25 | 2018/5/23 | 2018/6/28 | 2018/7/25 |      | 2018/9/25 | 2018/10/19 | 2018/11/28 | 2019/1/9   | 2019/1/18 | 2019/2/26 | 2019/3/27 |
| 検査項目                | 単位       | 基準値          |           |           |           |           |      |           |            |            |            |           |           |           |
| カドミウム               | mg/L     | 0.003mg/l以下  | －         | －         | <0.0003   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| シアン                 | mg/L     | 不検出          | －         | －         | ND        | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 鉛                   | mg/L     | 0.01mg/l以下   | －         | －         | 0.001     | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 六価クロム               | mg/L     | 0.05mg/l以下   | －         | －         | <0.01     | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 砒素                  | mg/L     | 0.01mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 水銀                  | mg/L     | 0.0005mg/l以下 | －         | －         | <0.00005  | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| アルキル水銀化合物           | mg/L     | 不検出          | －         | －         | ND        | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| PCB                 | mg/L     | 不検出          | －         | －         | ND        | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| トリクロロエチレン           | mg/L     | 0.01mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| テトラクロロエチレン          | mg/L     | 0.01mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| ジクロロメタン             | mg/L     | 0.02mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 四塩化炭素               | mg/L     | 0.002mg/l以下  | －         | －         | <0.0002   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,2-ジクロロエタン         | mg/L     | 0.004mg/l以下  | －         | －         | <0.0004   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,1-ジクロロエチレン        | mg/L     | 0.02mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン     | mg/L     | 0.04mg/l以下   | －         | －         | －         | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,1,1-トリクロロエタン      | mg/L     | 1.0mg/l以下    | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,1,2-トリクロロエタン      | mg/L     | 0.006mg/l以下  | －         | －         | <0.0006   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,3-ジクロロプロペン        | mg/L     | 0.002mg/l以下  | －         | －         | <0.0002   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| チウラム                | mg/L     | 0.006mg/l以下  | －         | －         | <0.0006   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| シマジン                | mg/L     | 0.003mg/l以下  | －         | －         | <0.0003   | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| チオベンカルブ             | mg/L     | 0.02mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| ベンゼン                | mg/L     | 0.01mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| セレン                 | mg/L     | 0.01mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 塩化ビニルモノマー           | mg/L     | 0.002mg/l以下  | －         | －         | －         | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,2-ジクロロエチレン        | mg/L     | 0.04mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 1,4-ジオキサン           | mg/L     | 0.05mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 塩化物イオン              | mg/L     | －            | －         | －         | －         | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |
| 電気伝導率               | mS/m     | －            | 15        | 15        | 19        | 21        |      | 24        | 25         | 24         | 4.9        | －         | －         | 20        |
| ダイオキシン類             | pg-TEQ/l | 1.0pg/l以下    | －         | －         | －         | －         |      | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |



4. 周縁地下水の水質検査結果(採取場所No.1)

ー: 分析無し

| 平成29年度               |          |              | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所 * 別添付地図による |          |              | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1       | No.1       | No.1       | No.1      | No.1      | No.1      |
| 試料を採取した年月日           |          |              | 2017/4/12 | 2017/5/10 | 2017/6/14 | 2017/7/12 | 2017/8/9  | 2017/9/13 | 2017/10/11 | 2017/11/8  | 2017/12/13 | 2018/1/18 | 2018/2/14 | 2018/3/14 |
| 水質検査結果が得られた年月日       |          |              | 2017/4/21 | 2017/5/25 | 2017/7/5  | 2017/7/27 | 2017/8/30 | 2017/9/27 | 2017/10/23 | 2017/11/20 | 2018/1/9   | 2018/2/1  | 2018/2/23 | 2018/3/29 |
| 検査項目                 | 単位       | 基準値          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |
| カドミウム                | mg/L     | 0.003mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0003   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| シアン                  | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 鉛                    | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | 0.001     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 六価クロム                | mg/L     | 0.05mg/l以下   | ー         | ー         | <0.01     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 砒素                   | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 水銀                   | mg/L     | 0.0005mg/l以下 | ー         | ー         | <0.00005  | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| アルキル水銀化合物            | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| PCB                  | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| トリクロロエチレン            | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| テトラクロロエチレン           | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| ジクロロメタン              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 四塩化炭素                | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエタン          | mg/L     | 0.004mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0004   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,1-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.04mg/l以下   | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | mg/L     | 1.0mg/l以下    | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,2-トリクロロエタン       | mg/L     | 0.006mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0006   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,3-ジクロロプロペン         | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| チウラム                 | mg/L     | 0.006mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0006   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| シマジン                 | mg/L     | 0.003mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0003   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| チオベンカルブ              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| ベンゼン                 | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| セレン                  | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 塩化ビニルモノマー            | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.04mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 1,4-ジオキサン            | mg/L     | 0.05mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 塩化物イオン               | mg/L     | -            | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |
| 電気伝導率                | mS/m     | -            | 15        | 17        | 15        | ー         | 25        | 25        | 23         | 14         | 19         | 19        | 18        | 13        |
| ダイオキシン類              | pg-TEQ/l | 1.0pg/l以下    | ー         | ー         | ー         | ー         | 0.00018   | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         |



4. 周縁地下水の水質検査結果(採取場所No.1)

ー：分析無し

| 平成28年度               |          |              | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月         | 10月        | 11月        | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所 * 別添付地図による |          |              | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      | No.1       | No.1       | No.1       | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      |
| 試料を採取した年月日           |          |              | 2016/4/13 | 2016/5/11 | 2016/6/15 | 2016/7/13 | 2016/8/10 | 2016/9/14  | 2016/10/14 | 2016/11/9  | 2016/12/9 | 2017/1/11 | 2017/2/8  | 2017/3/8  |
| 水質検査結果が得られた年月日       |          |              | 2016/5/9  | 2016/6/6  | 2016/7/12 | 2016/8/1  | 2016/9/9  | 2016/10/11 | 2016/11/2  | 2016/11/21 | 2017/1/5  | 2017/1/18 | 2017/2/21 | 2017/3/22 |
| 検査項目                 | 単位       | 基準値          |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |           |
| カドミウム                | mg/L     | 0.003mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0003   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| シアン                  | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 鉛                    | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 六価クロム                | mg/L     | 0.05mg/l以下   | ー         | ー         | <0.01     | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 砒素                   | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 水銀                   | mg/L     | 0.0005mg/l以下 | ー         | ー         | <0.0005   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| アルキル水銀化合物            | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| PCB                  | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| トリクロロエチレン            | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| テトラクロロエチレン           | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| ジクロロメタン              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 四塩化炭素                | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエタン          | mg/L     | 0.004mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0004   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,1-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.04mg/l以下   | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | mg/L     | 1.0mg/l以下    | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,2-トリクロロエタン       | mg/L     | 0.006mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0006   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,3-ジクロロプロペン         | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| チウラム                 | mg/L     | 0.006mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0006   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| シマジン                 | mg/L     | 0.003mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0003   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| チオベンカルブ              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| ベンゼン                 | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| セレン                  | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 塩化ビニルモノマー            | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.04mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,4-ジオキサン            | mg/L     | 0.05mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 塩化物イオン               | mg/L     | -            | ー         | ー         | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 電気伝導率                | mS/m     | -            | 20        | 18        | 22        | 23        | 21        | 19         | 19         | 17         | 19        | 18        | 15        | 15        |
| ダイオキシン類              | pg-TEQ/l | 1.0pg/l以下    | ー         | ー         | ー         | ー         | 0.0048    | ー          | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |



4. 周縁地下水の水質検査結果(採取場所No.1)

ー: 分析無し

| 平成27年度               |          |              | 4月        | 5月        | 6月        | 7月   | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月       | 1月        | 2月        | 3月        |
|----------------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所 * 別添付地図による |          |              | No.1      | No.1      | No.1      | No.1 | No.1      | No.1      | No.1       | No.1       | No.1      | No.1      | No.1      | No.1      |
| 試料を採取した年月日           |          |              | 2015/4/8  | 2015/5/13 | 2015/6/10 | *1   | 2015/8/12 | 2015/9/9  | 2015/10/14 | 2015/11/11 | 2015/12/9 | 2016/1/13 | 2016/2/10 | 2016/3/9  |
| 水質検査結果が得られた年月日       |          |              | 2015/4/20 | 2015/5/27 | 2015/6/24 |      | 2015/8/26 | 2015/9/28 | 2015/10/23 | 2015/11/26 | 2016/1/14 | 2016/1/21 | 2016/2/23 | 2016/3/24 |
| 検査項目                 | 単位       | 基準値          |           |           |           |      |           |           |            |            |           |           |           |           |
| カドミウム                | mg/L     | 0.003mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0003   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| シアン                  | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 鉛                    | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | 0.002     | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 六価クロム                | mg/L     | 0.05mg/l以下   | ー         | ー         | <0.01     | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 砒素                   | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 水銀                   | mg/L     | 0.0005mg/l以下 | ー         | ー         | <0.0005   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| アルキル水銀化合物            | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| PCB                  | mg/L     | 不検出          | ー         | ー         | ND        | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| トリクロロエチレン            | mg/L     | 0.03mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| テトラクロロエチレン           | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| ジクロロメタン              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 四塩化炭素                | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエタン          | mg/L     | 0.004mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0004   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,1-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン      | mg/L     | 0.04mg/l以下   | ー         | ー         | ー         | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,1-トリクロロエタン       | mg/L     | 1.0mg/l以下    | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,2-トリクロロエタン       | mg/L     | 0.006mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0006   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,3-ジクロロプロペン         | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| チウラム                 | mg/L     | 0.006mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0006   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| シマジン                 | mg/L     | 0.003mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0003   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| チオベンカルブ              | mg/L     | 0.02mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| ベンゼン                 | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| セレン                  | mg/L     | 0.01mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 塩化ビニルモノマー            | mg/L     | 0.002mg/l以下  | ー         | ー         | <0.0002   | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエチレン         | mg/L     | 0.04mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 1,4-ジオキサン            | mg/L     | 0.05mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 塩化物イオン               | mg/L     | -            | ー         | ー         | ー         | ー    | ー         | ー         | ー          | ー          | ー         | ー         | ー         | ー         |
| 電気伝導率                | mS/m     | -            | 20        | 20        | 22        | -    | 31        | 19        | 24         | 26         | 22        | 24        | 24        | 22        |
| ダイオキシン類              | pg-TEQ/l | 1.0pg/l以下    | ー         | ー         | ー         | ー    | ー         | ー         | ー          | 0.0032     | ー         | ー         | ー         | ー         |

\*1水位が低くサンプルがなく測定できませんでした









一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

| 平成31年度                    |          |             | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|---------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所　＊別添付地図による       |          |             | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3       | No.3       | No.3       | No.3      | No.3      | No.3      |
| 試料を採取した年月日                |          |             | 2019/4/10 | 2019/5/15 | 2019/6/12 | 2019/7/10 | 2019/8/21 | 2019/9/11 | 2019/10/9  | 2019/11/13 | 2019/12/23 | 2020/1/15 | 2020/2/12 | 2020/3/11 |
| 水質検査結果が得られた年月日            |          |             | 2019/4/19 | 2019/5/30 | 2019/7/9  | 2019/8/6  | 2019/9/9  | 2019/9/27 | 2019/10/28 | 2019/11/29 | 2020/1/14  | 2020/2/6  | 2020/2/26 | 2020/3/27 |
| 検査項目                      | 単位       | 基準値         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |
| カドミウム                     | mg/L     | 0.03mg/l以下  | －         | －         | <0.003    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.003     | －         | －         | －         |
| シアン                       | mg/L     | 0.5mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 有機燐化合物                    | mg/L     | 1.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 鉛                         | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.005     | －         | －         | －         |
| 六価クロム                     | mg/L     | 0.5mg/l以下   | －         | －         | <0.01     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.01      | －         | －         | －         |
| 砒素                        | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.005     | －         | －         | －         |
| 水銀                        | mg/L     | 0.005mg/l以下 | －         | －         | <0.0005   | －         | －         | －         | －          | －          | <0.0005    | －         | －         | －         |
| アルキル水銀化合物                 | mg/L     | 不検出         | －         | －         | ND        | －         | －         | －         | －          | －          | ND         | －         | －         | －         |
| PCB                       | mg/L     | 0.003mg/l以下 | －         | －         | <0.0005   | －         | －         | －         | －          | －          | <0.0005    | －         | －         | －         |
| トリクロロエチレン                 | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| テトラクロロエチレン                | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| ジクロロメタン                   | mg/L     | 0.2mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 四塩化炭素                     | mg/L     | 0.02mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,2-ジクロロエタン               | mg/L     | 0.04mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,1-ジクロロエチレン              | mg/L     | 0.2mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン           | mg/L     | 0.4mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,1,1-トリクロロエタン            | mg/L     | 3.0mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,1,2-トリクロロエタン            | mg/L     | 0.06mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,3-ジクロロプロペン              | mg/L     | 0.02mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| チウラム                      | mg/L     | 0.06mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| シマジン                      | mg/L     | 0.03mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| チオベンカルブ                   | mg/L     | 0.2mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| ベンゼン                      | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| セレン                       | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         | －         | －         | －          | －          | <0.005     | －         | －         | －         |
| 水素イオン濃度(pH)               |          | 5. 8～8. 6   | 7.7       | 8.1       | 8.0       | 8.3       | 8.2       | 7.2       | 8.4        | 8.1        | 8.5        | 7.6       | 7.7       | 7.9       |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)           | mg/L     | 60mg/l以下    | 2         | 2         | 2         | 3         | 6         | 3         | 1          | 5          | 2          | 2         | 1         | 2         |
| 化学的酸素要求量(COD)             | mg/L     | 90mg/l以下    | 6.0       | 5.0       | 5.0       | 10.0      | 6.0       | 5.0       | 5.0        | 6.0        | 9.0        | 8.0       | 7.0       | 6.0       |
| 浮遊物質質量(SS)                | mg/L     | 60mg/l以下    | 1         | 1         | 1         | 9         | 1         | 1         | 3          | 17         | 1          | 1         | 1         | 10        |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油)             | mg/L     | 5.0mg/l以下   | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.5       | 0.5       | 0.5       |
| フェノール類                    | mg/L     | 5.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 銅                         | mg/L     | 3.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 亜鉛                        | mg/L     | 2.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 溶解性鉄                      | mg/L     | 10mg/l以下    | －         | －         | <0.03     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.03      | －         | －         | －         |
| 溶解性マンガン                   | mg/L     | 10mg/l以下    | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| クロム                       | mg/L     | 2.0mg/l以下   | －         | －         | <0.01     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.01      | －         | －         | －         |
| フッ素                       | mg/L     | 10mg/l以下    | 2.1       | 3.3       | 4.1       | 7         | 5         | 5.3       | 5.5        | 3.5        | 1.3        | 4.6       | 2         | 2.1       |
| 大腸菌群数                     | 個        | 日平均3000個以下  | －         | －         | 0         | －         | －         | －         | －          | －          | 0          | －         | －         | －         |
| 窒素                        | mg/L     | 120mg/l以下   | 5.1       | 6         | 16        | 5.9       | 4.2       | 1.8       | 5.5        | 2.8        | 2.1        | 2.8       | 3.8       | 3.3       |
| 磷                         | mg/L     | 16mg/l以下    | －         | －         | <0.03     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.03      | －         | －         | －         |
| アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物 | mg/L     | 200mg/l以下   | －         | －         | 1.2       | －         | －         | －         | －          | －          | 1.8        | －         | －         | －         |
| ほう素                       | mg/L     | 50mg/l以下    | －         | －         | 0.6       | －         | －         | －         | －          | －          | 0.7        | －         | －         | －         |
| 1,4-ジオキサン                 | mg/L     | 0.5mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －         | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| ダイオキシン類                   | pg-TEQ/L | 10pg/l以下    | －         | －         | －         | －         | －         | －         | －          | －          | －          | －         | －         | －         |

一:分析無し

[illegible]



一:分析無し

[illegible]

一:分析無し

| 平成28年度                    |          |             | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月         | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|---------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所　＊別添付地図による       |          |             | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3       | No.3       | No.3       | No.3       | No.3      | No.3      | No.3      |
| 試料を採取した年月日                |          |             | 2016/4/13 | 2016/5/11 | 2016/6/15 | 2016/7/13 | 2016/8/10 | 2016/9/14  | 2016/10/14 | 2016/11/9  | 2016/12/14 | 2017/1/11 | 2017/2/8  | 2017/3/8  |
| 水質検査結果が得られた年月日            |          |             | 2016/5/9  | 2016/6/6  | 2016/7/12 | 2016/8/1  | 2016/9/9  | 2016/10/11 | 2016/11/2  | 2016/11/21 | 2017/1/5   | 2017/1/18 | 2017/2/21 | 2017/3/22 |
| 検査項目                      | 単位       | 基準値         |           |           |           |           |           |            |            |            |            |           |           |           |
| カドミウム                     | mg/L     | 0.03mg/l以下  | －         | －         | <0.003    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.003     | －         | －         | －         |
| シアン                       | mg/L     | 0.5mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 有機燐化合物                    | mg/L     | 1.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 鉛                         | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.005     | －         | －         | －         |
| 六価クロム                     | mg/L     | 0.5mg/l以下   | －         | －         | <0.01     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.01      | －         | －         | －         |
| 砒素                        | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.005     | －         | －         | －         |
| 水銀                        | mg/L     | 0.005mg/l以下 | －         | －         | <0.0005   | －         | －         | －          | －          | －          | <0.0005    | －         | －         | －         |
| アルキル水銀化合物                 | mg/L     | 不検出         | －         | －         | ND        | －         | －         | －          | －          | －          | ND         | －         | －         | －         |
| PCB                       | mg/L     | 0.003mg/l以下 | －         | －         | <0.0005   | －         | －         | －          | －          | －          | <0.0005    | －         | －         | －         |
| トリクロロエチレン                 | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| テトラクロロエチレン                | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| ジクロロメタン                   | mg/L     | 0.2mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 四塩化炭素                     | mg/L     | 0.02mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,2-ジクロロエタン               | mg/L     | 0.04mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,1-ジクロロエチレン              | mg/L     | 0.2mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン           | mg/L     | 0.4mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,1,1-トリクロロエタン            | mg/L     | 3.0mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,1,2-トリクロロエタン            | mg/L     | 0.06mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| 1,3-ジクロロプロペン              | mg/L     | 0.02mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| チウラム                      | mg/L     | 0.06mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| シマジン                      | mg/L     | 0.03mg/l以下  | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| チオベンカルブ                   | mg/L     | 0.2mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| ベンゼン                      | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.001    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.001     | －         | －         | －         |
| セレン                       | mg/L     | 0.1mg/l以下   | －         | －         | <0.005    | －         | －         | －          | －          | －          | <0.005     | －         | －         | －         |
| 水素イオン濃度(pH)               |          | 5. 8～8. 6   | 7.5       | 7.6       | 7.6       | 7.2       | 7.2       | 7.8        | 7          | 7.2        | 7.4        | 7.2       | 7.2       | 6.7       |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)           | mg/L     | 60mg/l以下    | 4         | 2         | 3         | 2         | 3         | 3          | 1          | 1          | 5          | 2         | 2         | 2         |
| 化学的酸素要求量(COD)             | mg/L     | 90mg/l以下    | 11.0      | 9.0       | 12.0      | 12.0      | 10.0      | 14.0       | 7.0        | 7.0        | 10.0       | 9.0       | 8.0       | 9.0       |
| 浮遊物質量(SS)                 | mg/L     | 60mg/l以下    | 2         | 1         | <1.0      | 2         | 3         | 17         | 1          | <1.0       | 57         | <1.0      | 43        | 3         |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油)             | mg/L     | 5.0mg/l以下   | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5       | 0.6        | <0.5       | 0.5        | <0.5      | 0.8       | 0.8       |
| フェノール類                    | mg/L     | 5.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 銅                         | mg/L     | 3.0mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| 垂鉛                        | mg/L     | 2.0mg/l以下   | －         | －         | <0.03     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.03      | －         | －         | －         |
| 溶解性鉄                      | mg/L     | 10mg/l以下    | －         | －         | <0.03     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.03      | －         | －         | －         |
| 溶解性マンガン                   | mg/L     | 10mg/l以下    | －         | －         | 0.1       | －         | －         | －          | －          | －          | 0.15       | －         | －         | －         |
| クロム                       | mg/L     | 2.0mg/l以下   | －         | －         | <0.01     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.01      | －         | －         | －         |
| フッ素                       | mg/L     | 10mg/l以下    | 3         | 4.3       | 5.2       | 3.1       | 2.6       | 8.1        | 3.1        | 3.7        | 1.6        | 3         | 1.5       | 1.7       |
| 大腸菌群数                     | 個        | 日平均3000個以下  | －         | －         | 2         | －         | －         | －          | －          | －          | 36         | －         | －         | －         |
| 窒素                        | mg/L     | 120mg/l以下   | 5.2       | 4.6       | 4         | 4.8       | 6.8       | 4.8        | 3          | 3.3        | 7          | 5         | 6.2       | 4.2       |
| 燐                         | mg/L     | 16mg/l以下    | －         | －         | 4         | －         | －         | －          | －          | －          | 0.06       | －         | －         | －         |
| アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物 | mg/L     | 200mg/l以下   | －         | －         | 3.6       | －         | －         | －          | －          | －          | 3.4        | －         | －         | －         |
| ほう素                       | mg/L     | 50mg/l以下    | －         | －         | 1         | －         | －         | －          | －          | －          | 0.6        | －         | －         | －         |
| 1,4-ジオキサン                 | mg/L     | 0.5mg/l以下   | －         | －         | <0.05     | －         | －         | －          | －          | －          | <0.05      | －         | －         | －         |
| ダイオキシン類                   | pg-TEQ/L | 10pg/l以下    | －         | －         | 0.000042  | －         | －         | －          | －          | －          | －          | －         | －         | －         |



一:分析無し

[illegible]

5. 放流水の水質検査結果(採取場所No.3)

ー:分析無し

| 平成26年度                    |          |             | 4月        | 5月        | 6月        | 7月        | 8月        | 9月        | 10月        | 11月        | 12月        | 1月        | 2月        | 3月        |
|---------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 試料を採取した場所 * 別添付地図による      |          |             | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3      | No.3       | No.3       | No.3       | No.3      | No.3      | No.3      |
| 試料を採取した年月日                |          |             | 2014/4/9  | 2014/5/14 | 2014/6/11 | 2014/7/9  | 2014/8/11 | 2014/9/10 | 2014/10/8  | 2014/11/12 | 2014/12/10 | 2015/1/14 | 2015/2/9  | 2015/3/11 |
| 水質検査結果が得られた年月日            |          |             | 2014/4/24 | 2014/5/23 | 2014/7/3  | 2014/7/28 | 2014/8/26 | 2014/9/27 | 2014/10/17 | 2014/11/27 | 2014/12/25 | 2015/2/2  | 2015/2/24 | 2015/3/31 |
| 検査項目                      | 単位       | 基準値         |           |           |           |           |           |           |            |            |            |           |           |           |
| カドミウム                     | mg/L     | 0.1mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.003     | ー         | ー         | ー         |
| シアン                       | mg/L     | 0.5mg/l以下   | ー         | ー         | <0.05     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.05      | ー         | ー         | ー         |
| 有機燐化合物                    | mg/L     | 1.0mg/l以下   | ー         | ー         | <0.05     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.05      | ー         | ー         | ー         |
| 鉛                         | mg/L     | 0.1mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.005     | ー         | ー         | ー         |
| 六価クロム                     | mg/L     | 0.5mg/l以下   | ー         | ー         | <0.01     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.01      | ー         | ー         | ー         |
| 砒素                        | mg/L     | 0.1mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.005     | ー         | ー         | ー         |
| 水銀                        | mg/L     | 0.005mg/l以下 | ー         | ー         | <0.0005   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.0005    | ー         | ー         | ー         |
| アルキル水銀化合物                 | mg/L     | 不検出         | ー         | ー         | 不検出       | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | 不検出        | ー         | ー         | ー         |
| PCB                       | mg/L     | 0.003mg/l以下 | ー         | ー         | <0.0005   | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.0005    | ー         | ー         | ー         |
| トリクロロエチレン                 | mg/L     | 0.3mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| テトラクロロエチレン                | mg/L     | 0.1mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| ジクロロメタン                   | mg/L     | 0.2mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| 四塩化炭素                     | mg/L     | 0.02mg/l以下  | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| 1,2-ジクロロエタン               | mg/L     | 0.04mg/l以下  | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| 1,1-ジクロロエチレン              | mg/L     | 0.2mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン           | mg/L     | 0.4mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,1-トリクロロエタン            | mg/L     | 3.0mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| 1,1,2-トリクロロエタン            | mg/L     | 0.06mg/l以下  | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| 1,3-ジクロロプロペン              | mg/L     | 0.02mg/l以下  | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| チウラム                      | mg/L     | 0.06mg/l以下  | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| シマジン                      | mg/L     | 0.03mg/l以下  | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| チオベンカルブ                   | mg/L     | 0.2mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| ベンゼン                      | mg/L     | 0.1mg/l以下   | ー         | ー         | <0.001    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.001     | ー         | ー         | ー         |
| セレン                       | mg/L     | 0.1mg/l以下   | ー         | ー         | <0.005    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.005     | ー         | ー         | ー         |
| 水素イオン濃度(pH)               |          | 5. 8～8. 6   | 7.7       | 7.5       | 7.3       | 7.2       | 7.8       | 6.5       | 7.7        | 7.1        | 8.0        | 7         | 7.4       | 7.6       |
| 生物化学的酸素要求量(BOD)           | mg/L     | 60mg/l以下    | 2.7       | 1.5       | 4.2       | 2.4       | 3.5       | 2.8       | 2.7        | 1.6        | <1.0       | 2.6       | 3.7       | 2.2       |
| 化学的酸素要求量(COD)             | mg/L     | 90mg/l以下    | 8.4       | 8.6       | 10.0      | 8.6       | 16.0      | 11.0      | 12.0       | 8.8        | 9.4        | 9.2       | 9.7       | 8.8       |
| 浮遊物質質量(SS)                | mg/L     | 60mg/l以下    | <1.0      | <1.0      | <1.0      | 1         | 12        | 8.9       | 14         | 3.2        | 1.1        | 1.5       | 1.2       | 1.9       |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油)             | mg/L     | 5.0mg/l以下   | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5       | <0.5       | <0.5       | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| フェノール類                    | mg/L     | 5.0mg/l以下   | ー         | ー         | <0.05     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.05      | ー         | ー         | ー         |
| 銅                         | mg/L     | 3.0mg/l以下   | ー         | ー         | <0.05     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.05      | ー         | ー         | ー         |
| 垂鉛                        | mg/L     | 2.0mg/l以下   | ー         | ー         | <0.05     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.05      | ー         | ー         | ー         |
| 溶解性鉄                      | mg/L     | 10mg/l以下    | ー         | ー         | <0.03     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.03      | ー         | ー         | ー         |
| 溶解性マンガン                   | mg/L     | 10mg/l以下    | ー         | ー         | <0.1      | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | 0.11       | ー         | ー         | ー         |
| クロム                       | mg/L     | 2.0mg/l以下   | ー         | ー         | <0.01     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.01      | ー         | ー         | ー         |
| フッ素                       | mg/L     | 10mg/l以下    | 7         | 3.9       | 4         | 3.5       | 8.7       | 2.7       | 6.5        | 2.3        | 3.3        | 1.8       | 2.8       | 4.3       |
| 大腸菌群数                     | 個        | 日平均3000個以下  | ー         | ー         | 0         | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | 0          | ー         | ー         | ー         |
| 窒素                        | mg/L     | 120mg/l以下   | 3.8       | 3.5       | 6.2       | 3.9       | 4.3       | 10        | 4.1        | 6.2        | 6.9        | 5         | 5         | 3.1       |
| 磷                         | mg/L     | 16mg/l以下    | ー         | ー         | <0.03     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.03      | ー         | ー         | ー         |
| アンモニア・アンモニウム化合物・硝酸・亜硝酸化合物 | mg/L     | 200mg/l以下   | ー         | ー         | 3.3       | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | 3.7        | ー         | ー         | ー         |
| ほう素                       | mg/L     | 50mg/l以下    | ー         | ー         | 0.9       | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | 0.9        | ー         | ー         | ー         |
| 1,4-ジオキサン                 | mg/L     | 0.5mg/l以下   | ー         | ー         | <0.05     | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          | <0.05      | ー         | ー         | ー         |
| ダイオキシン類                   | pg-TEQ/L | 10pg/l以下    | ー         | ー         | 0.0004    | ー         | ー         | ー         | ー          | ー          |            | ー         | ー         | ー         |