# 松川最終処分場

## 産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

対象期間　平成24年4月1日～

| | |
|---|---|
| 施設の種類 | 産業廃棄物最終処分場（管理型） |
| 設置場所 | 福島県福島市松川町金沢字水ケ作1 |
| 設置年月日 | 昭和61年11月8日 |
| 処理能力 | 埋立面積　16,077㎡、埋立容量　173,909㎥ |
| 許可品目 | 鉱さい、ダスト、汚泥　（有害物質を含まない） |

## 1. 産業廃棄物処分記録及び処分場残余埋立容量

当最終処分場は、平成19年5月30日付で埋立を完了しております。

## 2. 試料採取地点マップ



## ３. 設備の維持管理記録 （過去3年分）

| 2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/12 | 5/17 | 6/14 | 7/12 | 8/9 | 9/13 | 10/11 | 11/8 | 12/13 | 1/10 | 2/14 | 3/13 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

| 2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/13 | 5/11 | 6/22 | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/9 | 12/14 | 1/11 | 2/8 | 3/8 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

## 3. 設備の維持管理記録 （過去3年分）

| 2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/14 | 5/12 | 6/16 | 7/19 | 8/18 | 9/9 | 10/20 | 11/11 | 12/8 | 1/26 | 2/9 | 3/9 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

| 2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/21 | 11/11 | 12/9 | 1/20 | 2/12 | 3/10 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

## 4. 周縁地下水の水質検査結果記録 （過去3年分）

-：分析無し

**採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）**

| 2023年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2023/4/12 | 2023/5/17 | 2023/6/14 | 2023/7/12 | 2023/8/9 | 2023/9/13 | 2023/10/11 | 2023/11/8 | 2023/12/13 | 2024/1/10 | 2024/2/14 | 2024/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2023/4/25 | 2023/5/31 | 2023/6/28 | 2023/7/27 | 2023/8/22 | 2023/9/26 | 2023/10/25 | 2023/11/21 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 2024/3/25 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.0025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2023年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2023/4/12 | 2023/5/17 | 2023/6/14 | 2023/7/12 | 2023/8/9 | 2023/9/13 | 2023/10/11 | 2023/11/8 | 2023/12/13 | 2024/1/10 | 2024/2/14 | 2024/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2023/4/25 | 2023/5/31 | 2023/6/28 | 2023/7/27 | 2023/8/22 | 2023/9/26 | 2023/10/25 | 2023/11/21 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 2024/3/25 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

**採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）**

| 2022年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2022/4/13 | 2022/5/11 | 2022/6/22 | 2022/7/13 | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2022/10/12 | 2022/11/9 | 2022/12/14 | 2023/1/11 | 2023/2/8 | 2023/3/8 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2022/4/21 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2022/9/28 | 2022/10/25 | 2022/11/24 | 2022/12/27 | 2023/1/23 | 2023/2/21 | 2023/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.5 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.0054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2022年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2022/4/13 | 2022/5/11 | 2022/6/22 | 2022/7/13 | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2022/10/12 | 2022/11/9 | 2022/12/14 | 2023/1/11 | 2023/2/8 | 2023/3/8 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2022/4/21 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2022/9/28 | 2022/10/25 | 2022/11/24 | 2022/12/27 | 2023/1/23 | 2023/2/21 | 2023/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.00022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2021年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7 | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9 | 2022/3/9 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6 | 2021/8/5 | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2 | 2021/11/24 | 2022/1/7 | 2022/2/9 | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 22 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.0023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2021年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7 | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9 | 2022/3/9 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6 | 2021/8/5 | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2 | 2021/11/24 | 2022/1/7 | 2022/2/9 | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.00021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2020年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2020/4/15 | 2020/5/13 | 2020/6/10 | 2020/7/8 | 2020/8/12 | 2020/9/9 | 2020/10/2 | 2020/11/11 | 2020/12/9 | 2021/1/20 | 2021/2/12 | 2021/3/10 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2020/4/21 | 2020/5/28 | 2020/7/8 | 2020/7/22 | 2020/8/31 | 2020/9/24 | 2020/11/5 | 2020/11/24 | 2020/12/24 | 2021/2/2 | 2021/2/25 | 2021/3/23 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 13 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.1 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | <0.000011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2020年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2020/4/15 | 2020/5/13 | 2020/6/10 | 2020/7/8 | 2020/8/12 | 2020/9/9 | 2020/10/2 | 2020/11/11 | 2020/12/9 | 2021/1/20 | 2021/2/12 | 2021/3/10 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2020/4/21 | 2020/5/28 | 2020/7/8 | 2020/7/22 | 2020/8/31 | 2020/9/24 | 2020/11/5 | 2020/11/24 | 2020/12/24 | 2021/2/2 | 2021/2/25 | 2021/3/23 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | <0.00037 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## 5. 放流水の水質検査結果記録 （過去3年分）

-：分析無し

採取場所No3 放流水 （※2.試料採取地点マップ 参照）

| 2023年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2023/4/12 | 2023/5/17 | 2023/6/14 | 2023/7/12 | 2023/8/9 | 2023/9/13 | 2023/10/11 | 2023/11/8 | 2023/12/13 | 2024/1/10 | 2024/2/14 | 2024/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2023/4/25 | 2023/5/31 | 2023/6/28 | 2023/7/27 | 2023/8/22 | 2023/9/26 | 2023/10/25 | 2023/11/21 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 2024/3/25 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | 0.15 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 5.9 | 6.7 | 8 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 2.9 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 6.3 | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.000036 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2022年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2022/4/13 | 2022/5/11 | 2022/6/22 | 2022/7/13 | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2022/10/12 | 2022/11/9 | 2022/12/14 | 2023/1/11 | 2023/2/8 | 2023/3/8 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2022/4/21 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2022/9/28 | 2022/10/25 | 2022/11/24 | 2022/12/27 | 2023/1/23 | 2023/2/21 | 2023/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 2 | 1 | <1.0 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | 0.27 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.04 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | 0.07 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 9.1 | 8.2 | 8.4 | 7 | 3.5 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 4.7 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 7.8 | — | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | 1.7 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2021年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7 | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9 | 2022/3/9 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6 | 2021/8/5 | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2 | 2021/11/24 | 2022/1/7 | 2022/2/9 | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.9 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 4 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | 0.13 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.04 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 12 | 11 | 9.3 | 4.9 | 7.2 | 4.5 | 4.9 | 15 | 5.4 | 8.8 | 5.2 | 12 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | 0.05 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 2.9 | — | — | — | — | — | 4.4 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 4.6 | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2020年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2020/4/15 | 2020/5/13 | 2020/6/10 | 2020/7/8 | 2020/8/12 | 2020/9/9 | 2020/10/21 | 2020/11/11 | 2020/12/9 | 2021/1/20 | 2021/2/12 | 2021/3/10 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2020/4/21 | 2020/5/28 | 2020/7/8 | 2020/7/22 | 2020/8/31 | 2020/9/24 | 2020/11/5 | 2020/11/24 | 2020/12/24 | 2021/2/2 | 2021/2/25 | 2021/3/23 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.9 | 7.6 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | 6 | 2 | <1.0 | 1 | 3 | 14 | 31 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | 0.05 | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.04 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 10 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 4 | 6.5 | 3.3 | 8.7 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | — | 0.05 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | <0.5 | — | — | — | — | — | <0.5 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 5.4 | — | — | — | — | — | 3.3 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |