# 立子山最終処分場

## 産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公開

対象期間　平成24年4月1日～

| | |
|---|---|
| 施設の種類 | 産業廃棄物最終処分場（管理型） |
| 設置場所 | 福島県福島市大波字浜井場山13-1 |
| 設置年月日 | 昭和57年4月12日 |
| 処理能力 | 埋立面積　15,267.47㎡、埋立容量　142,475.9㎥ |
| 許可品目 | 鉱さい、ダスト、汚泥　（有害物質を含まない） |

## 1. 産業廃棄物処分記録及び処分場残余埋立容量

当最終処分場は、平成2年3月31日付で埋立を完了しております。

## 2. 試料採取地点マップ



## ３. 設備の維持管理記録 （過去3年分）

| 2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/17 | 5/8 | 6/12 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/9 | 11/13 | 12/26 | 1/8 | 2/19 | 3/12 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

| 2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/12 | 5/17 | 6/14 | 7/12 | 8/9 | 9/13 | 10/11 | 11/8 | 12/13 | 1/10 | 2/14 | 3/13 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

## 3. 設備の維持管理記録 （過去3年分）

| 2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/13 | 5/11 | 6/22 | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/12 | 11/9 | 12/14 | 1/11 | 2/8 | 3/8 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

| 2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検日 | 4/14 | 5/12 | 6/16 | 7/19 | 8/18 | 9/9 | 10/20 | 11/11 | 12/8 | 1/26 | 2/9 | 3/9 |
| 擁壁等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 遮水口等の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 調整池の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 浸出水処理施設の点検 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 異常に対し必要な措置を講じた年月日及びその内容（異常がある場合） | | | | | | | | | | | | |

## 4. 周縁地下水の水質検査結果記録 （過去3年分）

-：分析無し

**採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）**

| 2024年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2024/4/17 | 2024/5/8 | 2024/6/12 | 2024/7/10 | 2024/8/7 | 2024/9/11 | 2024/10/9 | 2024/11/13 | 2024/12/26 | 2025/1/8 | 2025/2/19 | 2025/3/12 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2024/5/2 | 2024/5/21 | 2024/7/1 | 2024/7/23 | 2024/8/27 | 2024/9/18 | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 2025/1/17 | 2025/1/21 | 2025/2/27 | 2025/3/24 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 13 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2024年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2024/4/17 | 2024/5/8 | 2024/6/12 | 2024/7/10 | 2024/8/7 | 2024/9/11 | 2024/10/9 | 2024/11/13 | 2024/12/26 | 2025/1/8 | 2025/2/19 | 2025/3/12 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2024/5/2 | 2024/5/21 | 2024/7/1 | 2024/7/23 | 2024/8/27 | 2024/9/18 | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 2025/1/17 | 2025/1/21 | 2025/2/27 | 2025/3/24 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 36 | 39 | 36 | 38 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 44 | 37 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.00011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2023年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2023/4/12 | 2023/5/17 | 2023/6/14 | 2023/7/12 | 2023/8/9 | 2023/9/13 | 2023/10/11 | 2023/11/8 | 2023/12/13 | 2024/1/10 | 2024/2/14 | 2024/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2023/4/25 | 2023/5/31 | 2023/6/28 | 2023/7/27 | 2023/8/22 | 2023/9/26 | 2023/10/25 | 2023/11/21 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 2024/3/25 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | — | 0.0067 | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2023年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2023/4/12 | 2023/5/17 | 2023/6/14 | 2023/7/12 | 2023/8/9 | 2023/9/13 | 2023/10/11 | 2023/11/8 | 2023/12/13 | 2024/1/10 | 2024/2/14 | 2024/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2023/4/25 | 2023/5/31 | 2023/6/28 | 2023/7/27 | 2023/8/22 | 2023/9/26 | 2023/10/25 | 2023/11/21 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 2024/3/25 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

**採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）**

| 2022年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2022/4/13 | 2022/5/11 | 2022/6/22 | 2022/7/13 | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2022/10/12 | 2022/11/9 | 2022/12/14 | 2023/1/11 | 2023/2/8 | 2023/3/8 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2022/4/21 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2022/9/28 | 2022/10/25 | 2022/11/24 | 2022/12/27 | 2023/1/23 | 2023/2/21 | 2023/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 16 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 渇水 | 20 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.00017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2022年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2022/4/13 | 2022/5/11 | 2022/6/22 | 2022/7/13 | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2022/10/12 | 2022/11/9 | 2022/12/14 | 2023/1/11 | 2023/2/8 | 2023/3/8 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2022/4/21 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2022/9/28 | 2022/10/25 | 2022/11/24 | 2022/12/27 | 2023/1/23 | 2023/2/21 | 2023/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 40 | 38 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 42 | 41 | 44 | 42 | 40 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.000032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No1　地下水上流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2021年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7 | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9 | 2022/3/9 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6 | 2021/8/5 | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2 | 2021/11/24 | 2022/1/7 | 2022/2/9 | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 18 | 18 | 19 | 22 | 18 | 17 | 17 | 21 | 16 | 19 | 18 | 14 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.0037 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No2　地下水下流部（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2021年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7 | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9 | 2022/3/9 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6 | 2021/8/5 | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2 | 2021/11/24 | 2022/1/7 | 2022/2/9 | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シアン | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.0005mg/l以下 | — | — | <0.00005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCB | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004mg/l以下 | — | — | <0.0004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002mg/l以下 | — | — | <0.0002 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.006mg/l以下 | — | — | <0.0006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.01mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 塩化物イオン | mg/L | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 電気伝導率 | mS/m | - | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 1.0pg-TEQ/l以下 | — | — | 0.0026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

## 5. 放流水の水質検査結果記録 （過去3年分）

-：分析無し

**採取場所No3 放流水 （※2.試料採取地点マップ 参照）**

| 2024年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2024/4/17 | 2024/5/8 | 2024/6/12 | 2024/7/10 | 2024/8/7 | 2024/9/11 | 2024/10/9 | 2024/11/13 | 2024/12/26 | 2025/1/8 | 2025/2/19 | 2025/3/12 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2024/5/2 | 2024/5/21 | 2024/7/1 | 2024/7/23 | 2024/8/27 | 2024/9/18 | 2024/10/21 | 2024/11/20 | 2025/1/17 | 2025/1/21 | 2025/2/27 | 2025/3/24 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 10 | <1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | 7 | 8 | <1 | 2 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 2 | 13 | 14 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | 0.09 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ･ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物･硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 2.8 | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10pg/l以下 | — | — | 0.00006 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2023年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2023/4/12 | 2023/5/17 | 2023/6/14 | 2023/7/12 | 2023/8/9 | 2023/9/13 | 2023/10/11 | 2023/11/21 | 2023/12/13 | 2024/1/10 | 2024/2/14 | 2024/3/13 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2023/4/25 | 2023/5/31 | 2023/6/28 | 2023/7/27 | 2023/8/22 | 2023/9/26 | 2023/10/25 | 2023/11/21 | 2024/1/4 | 2024/1/22 | 2024/2/28 | 2024/3/25 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | 4 | <1 | 3 | <1 | <1 | 4 | <1 | 7 | <1 | <1 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | 0.16 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | 1 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 2.6 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 0.7 | — | — | — | — | — | 2.6 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 2.9 | — | — | — | — | — | 0.7 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10pg/l以下 | — | — | 0.000036 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2022年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2022/4/13 | 2022/5/11 | 2022/6/22 | 2022/7/13 | 2022/8/10 | 2022/9/14 | 2022/10/12 | 2022/11/9 | 2022/12/14 | 2023/1/11 | 2023/2/8 | 2023/3/8 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2022/4/21 | 2022/5/24 | 2022/7/8 | 2022/7/25 | 2022/8/29 | 2022/9/28 | 2022/10/25 | 2022/11/24 | 2022/12/27 | 2023/1/23 | 2023/2/21 | 2023/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 8 | 7.3 | 7.7 | 7.4 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1.0 | 2 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | 10 | 28 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 34 | <1.0 | 19 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | 0.04 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 2.5 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 3.6 | — | — | — | — | — | 3.4 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10pg/l以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

採取場所No3　放流水（※2.試料採取地点マップ　参照）

| 2021年度 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料を採取した年月日 | | | 2021/4/14 | 2021/5/12 | 2021/6/16 | 2021/7/19 | 2021/8/18 | 2021/9/7 | 2021/10/20 | 2021/11/11 | 2021/12/8 | 2022/1/26 | 2022/2/9 | 2022/3/9 |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | 2021/4/27 | 2021/5/26 | 2021/7/6 | 2021/8/5 | 2021/8/30 | 2021/9/21 | 2021/11/2 | 2021/11/24 | 2022/1/7 | 2022/2/9 | 2022/2/21 | 2022/3/22 |
| 検査項目 | 単位 | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| カドミウム | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.003 | — | — | — | — | — | <0.003 | — | — | — |
| シアン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 有機燐化合物 | mg/L | 1.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 鉛 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 六価クロム | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| 砒素 | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水銀 | mg/L | 0.005mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | — | — | ND | — | — | — | — | — | ND | — | — | — |
| PCB | mg/L | 0.003mg/l以下 | — | — | <0.0005 | — | — | — | — | — | <0.0005 | — | — | — |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チウラム | mg/L | 0.06mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| シマジン | mg/L | 0.03mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| ベンゼン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.001 | — | — | — | — | — | <0.001 | — | — | — |
| セレン | mg/L | 0.1mg/l以下 | — | — | <0.005 | — | — | — | — | — | <0.005 | — | — | — |
| 水素イオン濃度(pH) | | 5．8～8．6 | 7.9 | 7.3 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 60mg/l以下 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 90mg/l以下 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 60mg/l以下 | 15 | 3 | 22 | 13 | <1 | <1 | <1 | <1 | 24 | <1 | 1 | 5 |
| n-ヘキサン抽出物(鉱油) | mg/L | 5.0mg/l以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| フェノール類 | mg/L | 5.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 銅 | mg/L | 3.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 亜鉛 | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10mg/l以下 | — | — | 0.16 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | — |
| クロム | mg/L | 2.0mg/l以下 | — | — | <0.01 | — | — | — | — | — | <0.01 | — | — | — |
| フッ素 | mg/L | 10mg/l以下 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 大腸菌群数 | 個 | 日平均3000個以下 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| 窒素 | mg/L | 120mg/l以下 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 3 | 3.5 | 10 | 4 | 2.9 | 2.3 | 3.8 |
| 燐 | mg/L | 16mg/l以下 | — | — | <0.03 | — | — | — | — | — | <0.03 | — | — | — |
| ｱﾝﾓﾆｱ・ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物・硝酸 | mg/L | 200mg/l以下 | — | — | 3.7 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
| ほう素 | mg/L | 50mg/l以下 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — |
| 1，4－ジオキサン | mg/L | 0.5mg/l以下 | — | — | <0.05 | — | — | — | — | — | <0.05 | — | — | — |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10pg/l以下 | — | — | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |